

**REGISTRO DE TUMORES  
DEL  
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO  
MALAGA**

**ESTUDIO DE LAS DEMORAS DE  
CONSULTA DIAGNOSTICA Y  
TERAPEUTICA DE LOS CASOS  
REGISTRADOS EN 1996 Y 1997**

## DEMORA DE CONSULTA, DIAGNÓSTICA Y TERAPÉUTICA DE ALGUNAS LOCALIZACIONES.


Observamos que el tiempo transcurrido hasta la primera consulta disminuye en aproximadamente dos meses del año 1996 al año 1997, mientras que los tiempos de demora tanto en el diagnóstico como en el tratamiento se mantienen

### DEMORA DE CONSULTA, DIAGNÓSTICA Y TERAPEUTICA

	1996			1997		
	Nº casos %	Media meses	Rango (meses)	Nº casos %	Media meses	Rango (meses)
Demora consulta	475 (81.19)	7.09	0 - 186.2	510 (85.85)	4.97	0 - 53.73
Demora diagnóstica	490 (87.76)	1.66	0 - 60.90	519 (87.37)	2.01	0 - 34.23
Demora terapéutica	495 (84.61)	1.88	0,63 - 45.90	496 (83.50)	1.88	(-1) - 24.90


La demora de consulta en 1996 fue mayor de 10 meses en melanoma y tiroides superándose este tiempo a 18 meses en 1997 en el caso de los melanomas cutáneos.

Demora de consulta por localización.




Los tiempos de demora en el diagnóstico fueron próximos a los 6 meses en tiroides y próstata , mientras que en las localizaciones restantes nunca alcanzaron los 60 días .

. Demora diagnóstica por localización.



Observamos que el tiempo medio transcurrido hasta que el paciente es tratado estuvo entre 30 y 60 días en la mayoría de las localizaciones tumorales a excepción de tumores de tiroides próstata y vejiga donde supera los dos meses.

Demora Terapéutica por Localización.



## 1. CÁNCER DE MAMA

Demora de consulta en el cáncer de mama.

DEMORA DE CONSULTA EN EL CA. DE MAMA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	3.3	0-18	34.4	16.4	49.2	154	39
1994	3.5	0.3-13	17.4	30.4	52.2	103	44
1995	5.1	0-68	48.4	16.5	35.2	161	56
1996	6.2	0-40	41.3	14.4	44.2	121	85
1997	4.7	0-60	49.6	14.0	36.4	134	90


Demora diagnóstica en el cáncer de mama.

DEMORA DIAGNÓSTICA EN EL CA. DE MAMA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	2.5	0-27	58.2	21.5	20.3	154	51
1994	1.8	0-36	76.6	4.7	18.8	103	62
1995	1.7	0-25	70.5	10.5	18.9	161	59
1996	1.6	0-23	70.1	12.1	17.8	121	88
1997	0.9	0-18	83.2	5.6	11.2	134	93

Demora terapéutica en el cáncer de mama.

DEMORA TERAPEUTICA EN EL CA. DE MAMA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	1.4	-1-14	45.8	38.3	15.8	154	77
1994	1.6	-0.2-13	45.3	37.2	17.4	103	83
1995	1.4	-2-12	52.8	25.2	22.0	161	78
1996	1.8	-0.8-13	34.9	37.6	27.5	121	90
1997	1.7	-0.4-10	33.6	39.7	26.7	134	86

Demoras de consulta, diagnóstica y terapéutica en el cáncer de mama.



## 2. CÁNCER DE ESTÓMAGO

Demora de consulta en el cáncer de estómago.

DEMORA DE CONSULTA EN EL CA. DE ESTÓMAGO							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1994	0.3	0.3-0.3	100	-	-	49	2
1995	3.8	0-26	44.1	11.8	44.1	49	69
1996	3.4	0-26	33.3	12.1	54.5	43	76
1997	2.1	0-12	50.0	19.0	31.0	49	85


Demora diagnóstica en el cáncer de estómago.

DEMORA DIAGNÓSTICA EN EL CA. DE ESTÓMAGO							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1994	5.7	5-6	-	-	100	49	2
1995	0.3	0-2	91.7	8.3	-	49	73
1996	1.1	0-11	73.5	11.8	14.7	43	69
1997	1	0-13	81.0	7.1	11.9	49	85

Demora terapéutica en el cáncer de estómago.

DEMORA TERAPEUTICA EN EL CA. DE ESTÓMAGO							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1994	1.90	1.9-1.9	-	100	-	49	2
1995	1.22	-0.5-11	81.6	10.5	7.9	49	77
1996	1.54	-0.2-12	66.7	16.7	16.7	43	83
1997	1.38	0-12	68.3	17.1	14.6	49	83

Demoras de consulta, diagnóstica y terapéutica en el cáncer de estómago.



### 3. CÁNCER COLO-RECTAL

Demora de consulta en el cáncer colo-rectal.

DEMORA DE CONSULTA EN EL CA. COLO-RECTAL							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	3.5	0-12	38.8	6.1	55.1	92	53
1994	3.6	0-13	36.7	10.2	53.1	103	47
1995	3.5	0-48	50.9	15.1	34.0	103	51
1996	5.8	0-61	30.6	11.1	58.3	143	75
1997	5.4	0-44	36.1	13.5	50.4	158	84


Demora diagnóstica en el cáncer de colo-rectal..

DEMORA DIAGNÓSTICA EN EL CA. COLO-RECTAL							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	1.0	0-12	-	98.8	15.2	92	50
1994	0.5	0-4	-	94.7	5.3	103	55
1995	2.0	0-25	-	74.5	25.5	103	49
1996	0.9	0-11	-	84.6	15.4	143	72
1997	1.2	0-12	-	80.3	19.7	158	80

Demora terapéutica en el cáncer colo-rectal.

DEMORA TERAPEUTICA EN EL CA. COLO-RECTAL							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	1.0	-9-9	59.7	26.0	14.3	92	83
1994	0.7	-0.4-4.6	77.0	16.1	6.9	103	84
1995	1.4	0-12	52.9	26.0	21.2	103	85
1996	0.9	-1-6	65.8	24.6	9.6	143	79
1997	1.1	-0.6-9	63.6	17.4	18.9	158	83

Demoras de consulta, diagnóstica y terapéutica en el cáncer colo-rectal.



#### 4. CÁNCER DE LARINGE

Demora de consulta en el cáncer de laringe.

DEMORA DE CONSULTA EN EL CA. DE LARINGE							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	8.0	0-27	20.0	80.0	100.0	90	22
1994	12.5	1-98	23.1	76.9	100.0	46	28
1995	3.2	2-4	-	100.0	100.0	51	3
1996	8.4	0-37	18.9	81.1	100.0	50	74
1997	7.6	0-49	30.3	69.7	100.0	36	91


Demora diagnóstica en el cáncer de laringe.

DEMORA DIAGNÓSTICA EN EL CA. DE LARINGE							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	0.1	0-2	96.6	-	3.4	90	32
1994	0.3	0-6	90.9	4.5	4.5	46	47
1995	0.0	0-0	100.0	-	-	51	5
1996	0.6	0-9	83.8	8.1	8.1	50	74
1997	0.7	0-5	79.4	8.8	11.8	36	94

Demora terapéutica en el cáncer de laringe.

DEMORA TERAPEUTICA EN EL CA. DE LARINGE							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	2.4	0-13	24.1	44.8	31.0	90	32
1994	1.9	0-7	50.0	16.7	33.3	46	52
1995	3.5	1-4	-	33.3	66.7	51	5
1996	2.0	-0.2-9	32.4	27.0	40.5	50	74
1997	1.6	-0.3-4	34.4	31.3	34.4	36	88

Demoras de consulta, diagnóstica y terapéutica en el cáncer de laringe.



## 5. CÁNCER DE VEJIGA

Demora de consulta en el cáncer de vejiga.

DEMORA DE CONSULTA EN EL CA. DE VEJIGA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	6.9	0-49	32.2	8.1	59.5	78	47
1994	6.4	0-48	13.6	22.7	63.6	84	26
1995	5.8	0-28	20.0	18.5	61.5	96	67
1996	3.6	0-24	55.2	10.4	34.4	122	78
1997	3.1	0-41	54.4	14.4	31.1	97	92


Demora diagnóstica en el cáncer de vejiga.

DEMORA DIAGNÓSTICA EN EL CA. DE VEJIGA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	1.6	0-21	67.3	12.2	20.4	78	63
1994	2.2	0-11	48.6	17.1	34.3	84	41
1995	0.7	0-4	74.6	14.1	11.3	96	73
1996	0.8	0-7	72.7	17.2	10.1	122	81
1997	1.4	0-14	58.9	22.2	18.9	97	92

. Demora terapéutica en el cáncer de vejiga.

DEMORA TERAPEUTICA EN EL CA. DE VEJIGA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	2.2	-0.1-10	32.3	22.6	45.2	78	79
1994	2.6	-0.3-16	25.4	31.0	43.7	84	84
1995	1.4	-0.6-8	53.5	16.3	30.2	96	89
1996	2.5	-0.7-27	30.7	27.7	41.6	122	82
1997	2.6	0-24	22.7	28.4	48.9	97	90

Demoras de consulta, diagnóstica y terapéutica en el cáncer de vejiga.



## 6. CÁNCER DE PRÓSTATA

Demora de consulta en el cáncer de próstata.

DEMORA DE CONSULTA EN EL CA. DE PRÓSTATA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	4.7	0-25	52.0	12.0	36.0	49	51
1994	5.3	0-24	47.1	5.9	47.1	67	40
1995	5.2	0-36	48.8	17.1	34.1	56	73
1996	5.2	0-31	53.6	7.1	39.3	60	93
1997	6.6	0-61	37.3	11.9	50.8	80	73


Demora diagnóstica en el cáncer de próstata.

DEMORA DIAGNÓSTICA EN EL CA. DE PRÓSTATA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	4.9	0-35	39.3	21.4	39.3	49	57
1994	7.2	0-28	34.9	11.6	53.5	67	64
1995	4.4	0-34	42.9	12.2	44.9	56	87
1996	4.4	0-31	39.7	10.3	50.0	60	96
1997	5.8	0-35	41.0	11.5	47.5	80	76

Demora terapéutica en el cáncer de próstata.

DEMORA TERAPEUTICA EN EL CA. DE PRÓSTATA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	2.6	-0.7-21	53.8	23.1	23.1	49	53
1994	1.9	-0.6-8	43.6	20.5	35.9	67	58
1995	3.8	-0.9-16	31.9	23.4	44.7	56	83
1996	2.9	-1-21	43.1	5.2	51.7	60	96
1997	2.9	-0.6-23	46.3	11.1	42.6	80	67

Demoras de consulta, diagnóstica y terapéutica en el cáncer de próstata.



## 7. MELANOMA CUTÁNEO

Demora de consulta en el melanoma.

DEMORA DE CONSULTA EN EL MELANOMA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	6.8	3-12	-	-	100	20	15
1994	7.59	0-24	23.1	7.7	69.2	17	76
1995	7.0	0-34	30.8	7.7	61.5	30	43
1996	13.0	13-33	7.7	7.7	84.6	27	96
1997	17.8	17-71	5.0	15.0	80.0	20	100


Demora diagnóstica en el melanoma.

DEMORA DIAGNÓSTICA EN EL MELANOMA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	0	0-0.1	100	-	-	20	4
1994	0.8	0-2	66.7	20.0	13.3	17	76
1995	1.0	0-3	76.9	-	21.4	30	78
1996	0.7	0-5	85.0	7.7	15.4	27	96
1997	0.7	0-6	80.0	10.0	5.0	20	100

Demora terapéutica en el melanoma.

DEMORA TERAPEUTICA EN EL MELANOMA							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	0.3	-0.3-1.1	87.5	12.5	-	20	2
1994	0.4	-0.6-1.5	77.8	22.2	-	17	88
1995	1.2	-0.6-10	75.0	5.0	20.0	30	46
1996	1.0	-0.6-9.3	69.2	15.4	15.4	27	96
1997	1.1	-0.6-4.5	50.0	35.0	15.0	20	100

Demoras de consulta, diagnóstica y terapéutica en el melanoma cutáneo.



## 8. CÁNCER DE TIROIDES

Demora de consulta en el cáncer de tiroides.

DEMORA DE CONSULTA EN EL CA. DE TIROIDES							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	8.4	0-32	33.3	-	66.7	23	26
1994	14.2	0-50	10.5	5.3	84.2	19	100
1995	6.3	0-54	35.3	17.6	47.1	22	77
1996	11.5	0-53	36.4	-	63.6	13	84
1997	2.9	0-12	60.0	6.7	33.3	18	83

Demora diagnóstica en el cáncer de tiroides.

DEMORA DIAGNÓSTICA EN EL CA. DE TIROIDES							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	13.7	2-26	-	-	100	23	26
1994	7.7	0-27	22.2	11.1	66.7	19	94
1995	1.6	0-26	61.1	11.1	27.8	22	81
1996	4.9	0-23	54.5	-	45.5	13	84
1997	6.2	1-14	-	6.3	93.8	18	88

Demora terapéutica en el cáncer de tiroides.

DEMORA TERAPEUTICA EN EL CA. DE TIROIDES							
Año	Media meses	Rango meses	<30 días (%)	30-60 días (%)	>60 días (%)	Nº Casos	% Válidos
1993	0.5	-0.6-4	76.9	15.4	7.7	23	56
1994	2.4	-0.3-12	42.9	28.6	28.6	19	89
1995	1.9	-0.1-7	45.0	25.0	30.0	22	90
1996	2.3	-0.2-8	18.2	36.4	45.5	13	84
1997	1.1	-1-7	53.3	26.7	20.0	18	83

Demoras de consulta, diagnóstica y terapéutica en el cáncer de tiroides.

